


Az új APP kezeli a távoli működtetést okostelefonnal vagy táblagéppel


Telepítési és használati utasítás



index

1. Telepítés	3
2. Első regisztráció	4
3. Csatlakozás	5
4. Alapbeállítások	6
a) Az automatika testreszabása	6
b) A parancsok testreszabása	6
c) Fotó társítása az automatikához	7
5. Felhasználók és meghatározások	7
a) A MASTER felhasználó és a SLAVE felhasználó közötti különbségek	7
b) Új felhasználó hozzáadása (meghívás)	8
c) Meghívás elfogadása	8
6. Engedélyek létrehozása és kezelése	9
7. Gyakran feltett kérdések	10-11

1. Telepítés

- Vásárolja meg a WI-CLAVIS eszközt. Ez az a hardverelem, amely az internet eléréséhez szükséges a helyi WI-FI routeren keresztül.
- Ellenőrizze, hogy a helyi WI-FI router be van-e kapcsolva, az megfelelő erősségű jelet ad az automatika közelében és hogy az internetkapcsolat aktív-e.
- Töltse le a CLAVIS alkalmazást az AppStore, vagy Google Play áruházból, majd hozzon létre egy fiókot (regisztráljon) az iOS / Android áruház eléréséhez. Figyelem! az eszköz windows rendszerű telefonnal nem kompatibilis!
- Ellenőrizze, hogy az automatika STARG824 vagy STARG8AC vezérléssel rendelkezik, melyeket 2018 júniusától gyártottak. Ezek a CLAVIS támogatásához szükséges firmware-verziót tartalmazzák.
- Illessze a WI-CLAVIS eszközt a STARG8 vezérlés piros KING-BUS csatlakozójába (a firmware automatikusan felismeri).
- Keress meg a saját WiFi hálózatát okostelefonjával.
- Nyissa meg a beállításokat és válassza a WI-FI lehetőséget. Egy új hálózat jelenik meg a "**KING-NK2-xxxxxx**" néven. Ez csak egy ellenőrzés, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a készülék az azonosítóját a WI-FI-ben továbbítja.
- Válassza ki a CLAVIS  ikont, és nyissa meg az alkalmazást.

2. Első regisztráció

Az APP telepítése után hozzon létre egy fiókot (regisztráljon):



Nyissa meg az alkalmazást



Válassza ki:
Még nincs
regisztrálva?



Töltsön ki minden
mezők (beleértve a
elfogadási feltételek
a szolgáltatás és a magánélet
tisztéletben tartása)
majd nyomja meg a gombot
„Megerősítés”

Megjegyzés: regisztráció után e-mailt kap az adatok megerősítéséhez. Nyissa meg az e-mailt, és erősítse meg a regisztrációt.

3. Csatlakozás

Adja hozzá az első automatikát

A regisztráció után az első automatikát hozzá kell adni az alkalmazáshoz. Az első csatlakozás csak MASTER felhasználóként történhet. A SLAVE profil kiválasztásával ugyanazt a módot vagy korlátokat választva választhatja ki (a Master felhasználók teljes mértékben szabályozzák/korlátozhatják az alkalmazás funkcióit).



Nyissa meg az applikációt



Válassza a «+» lehetőséget a jobb felső sarokban



Válassza az «ÚJ WiFi használata» párosítást



Válassza ki a saját (otthoni) WI-FI hálózatát



Várjon, amíg az applikáció létrehozza a kapcsolatot és megjelenik az üzenet, ha minden rendben végzett.

Megjegyzés: csatlakozáshoz be kell írnia (tudnia kell) az otthoni Wi-Fi hálózat jelszavát! A csatlakozás (párosítás) több percet is igénybe vehet! Ne jéppen ki az alkalmazásból!

4. Alapbeállítások


a) Az automata testreszabása

A párosítás után személyre szabhatja az automatikát. Például:

- Adjon nevet az automatikának (Ön által választott bármilyen nevet adhat)
- Válassza ki a nyitási módot (lásd F.A.Q.)
- Térkép alapú automatikus nyitás esetén bálassa ki a nyitási távolságot (lásd F.A.Q.)



Nyomja meg a fekete téglalapot.



Válassza ki a beállításokat (jobb felső sarok, fogaskerék szimbólum).



A mezők testreszabása és mentése. A címhez válassza ki és helyezze a nyilat a térképre.

b) A parancsok testreszabása



Válassza ki a PARANCSONK menüt.



Az első képernyőn válassza ki a beállításokat (fogaskerék szimbólum).




Aktiválja a szükséges parancsokat (érintse meg az adott parancshoz tartozó szem szimbólumot).

c) Fotó társítása az automatikához

Lehetősége van a főoldalon elhelyezkedő automatika / automatikák egyedivé tételére annak érdekében, hogy könnyebben megkülönböztesse azokat. Készíthet fotót amit be tud illeszteni háttérnek, vagy kiválaszthat a telefon fotógalériájából egyet.



Nyomja meg a fekete téglalapot



Válassza ki a beállításokat (jobb felső sarok, fogaskerék szimbólum)



Nyomja meg a fényképezőgép szimbólumot (középen) majd válassza ki a megfelelő módot. A fotó elkészítése vagy beillesztése után mentse el azt.

5. Felhasználók és meghatározások

a) A MASTER felhasználó és a SLAVE felhasználó közötti különbségek

Miután Ön az első felhasználó lett, további felhasználók hozzáadására is lehetősége van.


Ez a rész felsorolja a MASTER és a SLAVE felhasználó közötti különbségeket, a felhasználók hozzáadását, a profil megadását, engedélyezést stb.

A MASTER és a SLAVE felhasználó közötti különbségek:


	MASTER	SLAVE
Felhasználók hozzáadása	✓	✗
Automatika testreszabása	✓	✗
Parancsok testreszabása	✓	✗
Engedélyek létrehozása	✓	✗
Jogok kezelése	✓	✗
Hozzáférések megtekintése	✓	✓
Napló megtekintése	✓	✓

b) Új felhasználó hozzáadása (meghívás)


Ebben a részben elmagyarázzuk, hogyan kell hozzáadni a többi MASTER vagy SLAVE felhasználót.



Válassza ki az automatikát, amelyet szeretne megosztani.



Nyomja meg a jobb alsó sarokban a kör alakú gombot, majd válassza az "Automatika megosztása" gombot.



Válassza ki a profilt az új felhasználó között MASTER (adminisztrátor) vagy SLAVE (meghívás).



A létrehozott QR-kódot olvassa le az új felhasználó.

c) Meghívás elfogadása

Ebben a részben megmutatjuk, hogyan szerezzünk be a hozzáférést egy QR kód létrehozása után. Ehhez a művelethez az új felhasználónak először telepítenie kell a CLAVIS applikációt és regisztrálnia kell magát.



A főoldalon válassza ki a "+" szimbólumot amit a jobb felső sarokban talál.



Válassza ki a "MEGLÉVŐ QR kód használata" gombot.



Olvassa be a MESTER (admin) felhasználótól kapott QR-kódot.




Az automatika használatra kész!

6. Engedélyek létrehozása és kezelése

Hozzon létre engedélyt



Válassza ki az automatikát.



Nyomja meg a «JOGOK» gombot, amit a jobb felső sarokban talál.




Nyomja meg a "+" szimbólumot a jobb felső sarokban.




Adjon nevet és válasszon hozzá egy szintet a könnyebb azonosítás miatt, majd nyomja meg a nyíl ">" szimbólumot, majd a "+óra" szimbólumot.



Ezen a felületen választhat korlátlan jogosultságot, vagy megadhat bármilyen időkorlátos használatot akár naponta különbözőt is.



Továbbnézéshez nyomja meg a nyíl ">" szimbólumot, majd válassza ki azon személyt akinek a jogosultságot küldeni szeretné.



Ezek után megjeleni egy összefoglaló a beállított adatokkal. A küldéshez nyomja meg a "MEGHÍVÓ ELKÜLDÉSE" gombot.



A meghívó megosztható e-mailben, whatsapp, stb. A meghívott személyek miután megkapták a jogot, aktiválniuk kell az alkalmazáson keresztül.

7. Gyakran feltett kérdések

Kompatibilis az összes automatikával?

Jelenleg a CLAVIS applikáció kizárólag a WI CLAVIS eszközzel használható, mely STARG824 vagy STARG8AC vezérlőegységgel, vagy 2020. évtől gyártott ROLLS garázkapu motorral használható. 2020. második felétől várhatóan bármilyen típusú vezérlőegységre telepíthető ADAPTER segítségével.

Csatlakozhatok több automatikához?

Igen, egy telefontal több automatikához is csatlakozhat, amennyiben az WI CLAVIS kompatibilis. Csak regisztrálnia kell az automatikát.

Megnézhetem, ki lép be?

Az alkalmazásnak köszönhetően képes lesz távolról ellenőrizni az összes regisztrált automatikához való hozzáférést.

Mi történik, ha kikapcsolja okostelefonját vagy lemerül az akkumulátort?

Ha kikapcsolja a telefont vagy lemerül az akkumulátor, az applikáció az adatokat a védett felhőben tárolja.

Ki vezérelheti az automatikát az applikációval?

Az alkalmazás használatához jelszó szükséges, amit a regisztráció során Ön ad meg. Jelszó nélkül nem lehet az automatikához férni és azt nem lehet az applikációval működtetni.

Hogyan csatlakoztathatom a telefont a WI-CLAVIS készülékhez?

A WI CLAVIS egy 2.4 GHz-es WI-FI eszköz, amelyet a STARG824 és STARG8AC vezérlőegységbe lehet behelyezni. Ez az eszköz csatlakozik az otthoni vezeték nélküli (WI-FI) hálózathoz. Fontos! Az eszköz kizárólag 2.4 GHz-es frekvencián működik!

Miért nem kapom meg a megerősítő e-mailt?

Amennyiben regisztráció után nem kapta meg a megerősítő e-mailt, ellenőrizze a SPAM mappáját, és győződjön meg róla, hogy a megadott adatok helyesek. Miután elvégezte ezt az ellenőrzést és a probléma továbbra is fennáll, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a forgalmazóval/eladóval.

Hol vásárolhatok WI-CLAVIS eszközt?

A WI-CLAVIS egy KINGGATES termék, amely Magyarországon a Tor Technik Magyarország Kft. forgalmaz. <http://www.king-gates.hu>

Mi van, ha elköltözöm?

Ha elköltözik és otthagyja az automatikát, csak törölje az automatikákat az alkalmazásból. Ha új helyén is ugyanilyen eszközt szeretne használni, csak hozzon létre új automatikát a felhasználói fiók megtartása mellett.

Hány automatikát tud kezelni az applikáció?

Nincs korlátozás az applikáció korlátlan számú automatikát tud kezelni.

Kompatibilis-e az összes automatikával?

Az alkalmazás kizárólag KING GATES termékekkel kompatibilis melyek STARG824 és STARG8AC vezérlőegységgel rendelkeznek (2018. júniusi verzió).

Mit tegyek ha elveszítettem a telefonomat?

Az adatokat egy adatbázis tárolja. Az adatbázisból lehetőség van az automatikát törölni vagy az adatokat visszatölteni.

A Clavis App helyettesíti a szakembert?

Nem, a CLAVIS egy alkalmazás, melyet végfelhasználók használnak.

Ki látja a LOG-ot?

Csak a MASTER felhasználónak van lehetősége megtekinteni a többi felhasználó által végzett műveleteket.

Mi az engedélyezés?

Egy jogosultság, amely időben korlátozható és több felhasználóval is megosztható.

Hogyan hozhatok létre engedélyt?

Csak a MASTER felhasználó tud engedélyeket (jogosultságokat) létrehozni.

Tudja-e az applikáció automatikusan működtetni az automatikát?

Igen, a geolokációs adatok alapján. Az automatika helyzete térképen kijelölhető és a kijelölt helyhez képest egy választható sugarú kört lehet beállítani. Amennyiben okostelefonnal belépek a kijelölt sugarú körbe, az applikáció működésbe hozza az automatikát.

Mi a geolokáció (geolocation)?

A geolokáció határozza meg az okostelefon pontos fizikai helyzetét. Amennyiben az okostelefon helyzete belép a kiválasztott sugarú körbe az applikáció kiküldi a működtető jelet az automatikának, amennyiben a GPS funkció aktív (nincs letiltva). Amennyiben ez a funkció aktív, az applikáció már a megadott helyhez közelítve push üzenetben jelzi azt.

Automatikus nyitáshoz hogyan válasszam ki a nyitó sugarat?

A nyitási sugár az a távolság, amelyen belül az automatika működésbe lép. A nyitási mód kiválasztásakor döntheti el, hogy 250 méter vagy 500 méter vagy 1000 méter sugarú körnél aktiválódjon a rendszer. A rendszer egyszer aktiválódik miután bekerült a megadott sugarú körbe. Ahhoz, hogy újra aktiválódjon a rendszer, ki kell jönni a megadott sugarú körből. Amíg a megadott sugarú körön belül található az okostelefon, automatikusan nem működtetni az automatikát.

Milyen nyitási módokat választhatok?

A nyitási mód három lehetőség közül választható:

- Kézi: az automatika működtetéséhez meg kell nyitnia az App menüpontját, ahol a kézi nyitásra vonatkozó parancs megtalálható. A megfelelő gomb megnyomására az automatika működésbe lép.
- Félautomata: a megadott nyitó sugár közelében, az okostelefon képernyőjén egy értesítés jelenik meg. Az a NYITÁS parancs gombja, melyet megnyomva az automatika működésbe lép.
- Automatikus: ha az okostelefon a nyitó sugár közelébe kerül, az applikáció automatikusan működésbe hozza az automatikát, amennyiben az okostelefonon a GPS funkció aktív.